



FUNGICIDA A BASE DI *TRICHODERMA ATROVIRIDE* I-1237
PER IL CONTROLLO DEI PATOGENI FUNGINI DEL TERRENO



INNOVATIVO

Trichoderma atroviride ceppo I-1237 autorizzato per la prima volta in Italia per il controllo dei patogeni tellurici.



EFFICACE

Particolarmente efficace nei confronti di *Pythium*, *Phytophthora*, *Fusarium*, *Sclerotinia* e *Rhizoctonia* che colpiscono le colture orticole e le floreali.



SOSTENIBILE

Agisce anche in condizioni ambientali difficili e stimola le difese naturali della pianta.



Certis Belchim
GROWING TOGETHER



PUNTI DI FORZA:

- Novità assoluta nel mercato dei fungicidi a base di *Trichoderma* per il controllo dei patogeni tellurici.
- Elevata efficacia fungicida, paragonabile agli standard chimici di riferimento.
- Stimolazione dei sistemi di difesa della pianta (Risposta Sistemica Indotta).
- Eccellente capacità di adattamento alle diverse condizioni ambientali, con una marcata velocità di sviluppo anche a temperature particolarmente basse.
- Flessibilità di impiego tramite irrorazione al terreno o applicazione mediante manichetta forata.

ETICHETTA AUTORIZZATA

COLTURE	Avversità	Modalità di applicazione	Dose di impiego	Possibilità di frazionamento del trattamento	Epoca di impiego
ORTAGGI A RADICE (pieno campo)	<i>Pythium spp.</i>	Trattamento al suolo	5 kg/ha	2 x 2,5 kg/ha	Trattamento prima o dopo la semina BBCH 00
		Trattamento della parte aerea	10 kg/ha	1 x 2,5-5 kg/ha o 2 x 2,5 kg/ha	In fase vegetativa fino a BBCH 45
LATTUGHE E ALTRE INSALATE INCLUSE BABY LEAF (pieno campo e serra)	<i>Rhizoctonia spp.</i>	Trattamento della parte aerea	5 kg/ha	2 x 2,5 kg/ha	In fase vegetativa fino a BBCH 15
	<i>Rhizoctonia spp.</i> <i>Sclerotinia spp.</i>	Trattamento al suolo			Trattamento prima o dopo semina/trapianto fino a BBCH 15
COLTURE ORNAMENTALI E FLOREALI (pieno campo e serra)	<i>Fusarium spp.</i>	Trattamento del suolo	5 kg/ha	2 x 2,5 kg/ha	Trattamento durante la semina o il trapianto
			3 g/l di substrato	-	In miscela con il substrato
PATATA	<i>Rhizoctonia spp.</i>	Trattamento del suolo	5 kg/ha	2 x 2,5 kg/ha	Trattamento alla semina
SOLANACEE* Pomodoro, peperone, melanzana, altre (in serra)	<i>Phytophthora parasitica</i>	Applicazione in fertirrigazione	5 kg/ha	2 x 2,5 kg/ha 1 x 2,0 kg/ha + 3 x 1,0 kg/ha	Trattamenti mediante impianto di irrigazione a goccia a partire dal trapianto e fino alla raccolta (BBCH 89)

*Impiego autorizzato in condizione di emergenza fitosanitaria dal 1 settembre al 29 dicembre 2024. In attesa di registrazione definitiva.

COMPOSIZIONE	<i>Trichoderma atroviride</i> ceppo I-1237 g 5-50
FORMULAZIONE	Polvere Bagnabile (WP)
AVVERTENZA	-
REG. MINISTERO DELLA SALUTE	n°17609 del 07/12/2021
CONFEZIONE	Sacchetto 1 kg



CERTIS BELCHIM B.V. – ITALIA

Via Varese, 25D scala A
21047 Saronno (VA) - Italia
+39 02 96 099 83
info.it@certisbelchim.com
www.certisbelchim.it



Certis Belchim
GROWING TOGETHER